

ALU DOORS 4.2

PIU ALU – WOOD MODEL 4.2

H | MAX. 202 | 210

W | 70+ 80+ 90+

Isometry outward/
Izometria na zewnątrz



Isometry inward/
Izometria do środka



Aluminum structures/
Struktury aluminium



raw, flush
mounted/
surowa,
podtynkowa

brushed
black/
czarny
szczotkowany

Types of finishes/
Rodzaje wykończeń



white
Antifinger/
biały

Antifinger/
szary

black
Antifinger/
czarny


neutro for paint
or wallpaper/
neutro pod farbę,
tapetę

HIDDEN FRAME 4.2

MODEL 4.2

Section view of PIU door leaf, inward and outward frames with the same height of lintel on the flushed with wall side/


Przekrój górnej belki ościeżnic do środka i na zewnątrz z równą wysokością nadproża od strony licującej




Section view of PIU door leaf and frame in plasterboard wall/

Przekrój skrzydła i ościeżnicy osadzonej w ścianie gipsowo-kartonowej

Frame outward/
Ościeżnica na zewnątrz




Frame inward/
Ościeżnica do środka




Section view of PIU door leaf and frame in masonry wall/
Przekrój skrzydła i ościeznicy osadzonej w ścianie murowanej

Frame outward/
Ościeznica na zewnątrz




Frame inward/
Ościeznica do środka




Section view of PIU door leaf and frame in wall with ceramic tile finishing/
Przekrój skrzydła i ościeznicy osadzonej w ścianie wykończonej płytką ceramiczną

Frame outward/
Ościeznica na zewnątrz




Frame inward/
Ościeznica do środka



Door opening direction scheme for door frames type A and type B/

Schemat określania kierunków otwierania drzwi dla ościeżnic typu A i B



Frame height model 4.2 (cm)/

Wysokość ościeżnicy model 4.2 (cm)

standard height/ wysokość standardowa	frame opening height/ wysokość światła przejścia ościeżnicy		frame total height/ wysokość całkowita ościeżnicy		hole in the wall/ otwór w murze
	A/B	A	B	A	
202	202	201	206,2	205,2	209
210	210	209	214,2	213,2	217

Frame width model 4.2 (cm)/

Szerokość ościeżnicy 4.2 (cm)

standard width/ szerokość standardowa	frame opening width/ szerokość światła przejścia ościeżnicy	door leaf width/ szerokość skrzydła	frame total width/ szerokość całkowita ościeżnicy	hole in the wall/ otwór w murze
A/B	A/B	A/B	A/B	A/B
70+	73	74,4	81,4	84
80+	83	84,4	91,4	94
90+	93	94,4	101,4	104